

## Käymälän käytön vuosikuluja eri vaihtoehoilla

Yksi henkilö kuluttaa vettä keskimäärin noin 50 kuutiota vuodessa  
(laskennassa käytetty peruste 150 l/vrk x 365 vrk)

Kunta tai vesiyhtiö velottaa laskussaan perusmaksun lisäksi vedenkulutuksen perusteella  
veden ja saman määrän jätevetä, vaikka se ei menisikään viemäriin esim. kastelu

Vesilaskun mukaan velotetaan (hinnat vaihtelevat kunnittain)

perusmaksu vesi 12 kk (1 kk 3 euroa)	36 euroa
perusmaksu jätevesi 12 kk (1 kk 4,50 euroa)	54 ”
vesimaksu (kulutusperusteinen) 1 euro/m <sup>3</sup>	50 ”
jätevesimaku (mitattu vesikulutus) 2 euro/m <sup>3</sup>	100 ”

**Vuosikulut yhteensä vuodessa 242 euroa**

**Sisäkuivakäymälä vähentää puhtaan veden kulutusta noin 30 %**  
(jos käyttää sisäkuivakäymälää kunnallisen viemäriverkoston alueella)

**Vuosikulut ilman vesikäymälävesiä 170 euroa**

Kun vesihuolto on tehty kiinteistökohtaisesti eli vesi omasta kaivosta sisällä kuivakäymälä,  
vettä ei siis kulu vesikäymälään. Kuivakäymälän käytön hinta muodostuu kuivikkeista ja  
mahdollisen tuulettimen sähkönkulutuksesta. Kaikissa malleissa ei käytetä kuivikettakaan.  
Tässä oletetaan, että tarvitaan kumpaakin

kuivikesäkki noin 40 l 3 säkkiä vuodessa	30 euroa
tuuletin 25 W 0,10 euroa/vrk	36 ”

**Vuosikulut kuivakäymälästä 66 euroa**

Kun harmaat jätevedet puhdistetaan suodattimella ja jos virtsaa ei voi käyttää,  
niin suodatin joudutan vaihtamaan vuosittain. Laitteita on useita

**Vuosikulut suodattimen vaihto 60 euroa**